


樓道燈設計  
Corridor Light Design





# Corridor Light Design



有一種氣質與生俱來  
城市理想，綠色照明  
在華麗之上的高貴  
有一種照度恰如其分  
樓宇間，有我一席  
高低處，自有尺度  
上下觀，別有內涵  
沒有與光源適合的距離  
再玲瓏的居所也顯得平淡  
環態源樓道燈給你恰如其分的照度



環態源全力打造經典照明燈飾，從新定義燈飾美學，開創照明的新一頁。環態源樓道燈利用完美的弧線來設計外形，不單只令外形流暢完美，更融合先進的散熱設計。

完美的外形使用多個曲線來連接，流線型的外形使燈具更優雅，同時也巧妙地增加了散熱的面積，使LED節溫保持在攝氏40度以下，保證了LED使用長久的壽命。


LED分佈在完美的弧面上，使光線分佈更加均勻，不會出現光斑。LED照射角度達到180度。半透明的磨砂罩消除了LED眩光。優美的外形看不到一顆螺絲。完美高尚的環態源樓道燈將走廊照明推到了一個新境界。

環態源樓道燈採用優良的結構設計，保險絲和電源部件更換容易。樓道燈擁有先進的電子設計，浪湧抗衝擊達4KV，安規項目全面超越CE的要求。


環態源擁有雄厚的生產技術，材料方面採用了最優良的原部件，電源更採用了全固態電容，燈具使用壽命達到5萬小時。



Light  
Distribution  
Curve  
配光曲線



Illuminance  
Diagram  
照度圖





### 主要技術參數

The Main Technology Parameters

功率: 11W

電壓: 240V

發光角度: 180°

光通量: 1040 流明

色溫: 4,000

工作壽命: 50,000h

尺寸: 402x191x80 mm

### 基礎尺寸

Basic Size





地址：香港新界荃灣青山道388號中國染廠大廈25樓A室  
電話：+852-2886-9177  
傳真：+852-2389-8453  
主頁：[www.ecotech-hk.com](http://www.ecotech-hk.com)

免責聲明：此產品目錄所有圖片及功能僅供參考，詳情請以說明書及實物包裝為準。本畫冊版權歸環態源科技發展（深圳）有限公司所有，未經授權，任何人不得以任何形式轉載使用，畫冊內容最終解析權歸環態源科技發展（深圳）有限公司。  
Disclaimer: All the products picture from this catalogue are just for your reference, subject to the instruction book and material objects. This catalogue belongs to ECOTECH TECHNOLOGY DEVELOPMENT(SHENZHEN)CO.,LTD. Nobody shall be reproduced in any form.